

Esférica Classic Eco

CLECO Ball 230V 28W E14 SV1

0023744

Características del producto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|--|
| Código IPC | 0023744 |
| Nombre del producto | CLECO Ball 230V 28W E14 SV1 |
| Tecnología | Halógeno |
| Potencia (clasificada) (W) | 28 |
| Forma de la lámpara | Esférico |
| Tipo | Classic Eco Esférica |
| Casquillo/Base | E14 |
| Acabado de la lámpara | Clara |
| Clasificación de dispositivos | Open |
| Aplicación general | Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer |
| Certificaciones | EUTIE023 |
| ETIM Class | EC000259 |
| SE del número electrónico | 8355994 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 370 |
| Temperatura de color (K) | 2800 |
| Color de la luz | 828 Homelight |
| Potencia (nominal) (W) | 28 |
| Regulable | Sí |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 2000 |
| Código EAN | 5410288237442 |

TABLA DE DATOS

Esférica Classic Eco

CLECO Ball 230V 28W E14 SV1

0023744

Información General

| | |
|--------------------------------------|--|
| Código IPC | 0023744 |
| Nombre del producto | CLECO Ball 230V 28W E14 SV1 |
| Tecnología | Halógeno |
| Potencia (clasificada) (W) | 28 |
| Forma de la lámpara | Esférico |
| Tipo | Classic Eco Esférica |
| Casquillo/Base | E14 |
| Acabado de la lámpara | Clara |
| Clasificación de dispositivos | Open |
| Aplicación general | Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer |
| Certificaciones | EUTIE023 |
| ETIM Class | EC000259 |
| SE del número electrónico | 8355994 |

Datos ópticos

| | |
|--|---------------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 370 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 370 |
| Temperatura de color (K) | 2800 |
| Correlated colour temperature range (K) | 2800 |
| Color de la luz | 828 Homelight |
| Cromaticidad ajustable | N |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 80 |

Datos eléctricos

| | |
|---|--------------------|
| Potencia (nominal) (W) | 28 |
| Potencia equivalente (W) | 37 |
| Tiempo de encendido (máx.) (s) | 0.01 |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | Instant full light |
| Tensión de red (V) | 230V~ |
| Factor de potencia de la lámpara | 1 |
| Se necesita sistema de control | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | 8000 |
| Regulable | Sí |
| Lamp Energy Label (class) | D |
| Clasificación energética | D |
| kWh por 1000 horas de encendido | 28 |

Lifetime data

| | |
|---|------|
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 2000 |
|---|------|

Esférica Classic Eco

CLECO Ball 230V 28W E14 SV1

0023744

Promedio de vida útil (h) - L70/B50 2000

Datos físicos

| | |
|------------------------------------|-------|
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 46 |
| Peso (kg) | 0.013 |


Packaging

| | |
|---|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Código EAN | 5410288237442 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 4.5 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 4.5 |
| Altura única del embalaje (cm) | 7.6 |
| DUN14 (inner) | 15410288237449 |
| Cantidad de la unidad de Venta | 10 |
| Packaging inner length (cm) | 9.4 |
| Packaging inner width (cm) | 10.07 |
| Packaging inner height (cm) | 23.9 |
| DUN14 (outer) | 35410288237443 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 50 |
| Packaging outer length (cm) | 52.0 |
| Packaging outer width (cm) | 25.5 |
| Packaging outer height (cm) | 12.1 |

Safety data

| | |
|---|------------------|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Recomendación para su sustitución al final de la vida útil | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Finalidad prevista | General lighting |
| No es adecuado para iluminación doméstica | No |
| Adecuada para iluminación decorativa | No |

DIBUJOS TÉCNICOS



Esférica Classic Eco

CLECO Ball 230V 28W E14 SV1

0023744

