

Lynx LE

*LYNX-LE 55W/840 10-WAY*

**0025660**



#### Características del producto

-

## Lynx LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código IPC</b>	0025660
<b>Nombre del producto</b>	LYNX-LE 55W/840 10-WAY
<b>Tecnología</b>	Fluorescencia compacta
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	55.00
<b>Forma de la lámpara</b>	Stick
<b>Tipo</b>	Lynx LE
<b>Casquillo/Base</b>	2G11
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUERL036
<b>ETIM Class</b>	EC000087
<b>FI del número electrónico</b>	4940122
<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	4700
<b>Temperatura de color (K)</b>	4000
<b>Color de la luz</b>	840 Cool White
<b>IRC (Ra)</b>	82
<b>Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)</b>	N/A
<b>Potencia (nominal) (W)</b>	55.00
<b>Tensión (V)</b>	101
<b>Regulable</b>	Yes
<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	20000
<b>Código EAN</b>	5410288256603

## TABLA DE DATOS

## Información General

<b>Código IPC</b>	0025660
<b>Contenido de mercurio de la lámpara (mg)</b>	3.00
<b>Nombre del producto</b>	LYNX-LE 55W/840 10-WAY
<b>Tecnología</b>	Fluorescencia compacta
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	55.00
<b>Forma de la lámpara</b>	Stick

## Lynx LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660

<b>Tipo</b>	Lynx LE
<b>Casquillo/Base</b>	2G11
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUERL036
<b>ETIM Class</b>	EC000087
<b>FI del número electrónico</b>	4940122

### Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	4700
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	4700
<b>Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz</b>	82
<b>Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)</b>	25
<b>Temperatura de color (K)</b>	4000
<b>Correlated colour temperature range (K)</b>	4000
<b>Color de la luz</b>	840 Cool White
<b>IRC (Ra)</b>	82
<b>Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)</b>	N/A
<b>Cromaticidad ajustable</b>	N/A
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz</b>	84
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz</b>	82
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz</b>	81
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz</b>	79
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz</b>	78
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz</b>	72

### Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	55.00
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	<0.1
<b>Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)</b>	60
<b>Corriente (A)</b>	0.550
<b>Tensión de red (V)</b>	220-240V~
<b>Tensión (V)</b>	101

## Lynx LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

**0025660**

Tensión de encendido (V)	350
Se necesita sistema de control	Sí
Regulable	Yes
Lamp Energy Label (class)	A
Clasificación energética	A
kWh por 1000 horas de encendido	61

### Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	20000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	20000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	95
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	88
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	87
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	78
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	60

### Datos físicos

Peso (kg)	0.15
-----------	------

### Packaging

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288256603
Longitud del embalaje individual(cm)	2.51
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Altura única del embalaje (cm)	55.24
DUN14 (inner)	25410288256607
Cantidad de la unidad de Venta	10
Packaging inner length (cm)	14.02
Packaging inner width (cm)	10.01
Packaging inner height (cm)	56.24
DUN14 (outer)	15410288256600
Cantidad del embalaje por cajas	50
Packaging outer length (cm)	53.04
Packaging outer width (cm)	58.55
Packaging outer height (cm)	16.51

## Lynx LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY


**0025660**

### Safety data

<b>Instrucciones de limpieza en caso de rotura</b>	Applicable
<b>Recomendación para su sustitución al final de la vida útil</b>	Applicable
<b>Lámpara para usos especiales</b>	No
<b>Finalidad prevista</b>	General lighting
<b>Solo para uso en aplicaciones secas</b>	N/A
<b>No es adecuado para iluminación doméstica</b>	Yes
<b>Adecuada para iluminación decorativa</b>	N/A

### DIBUJOS TÉCNICOS

2G11



Lynx LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

**0025660**

